

NEPTUN Kombi wm		Smaltovaný zásobník se spirálním výměníkem "závěsný" (včetně izolace)										
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku					Specifikace výměníku			ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	ø (mm) vč. izolace	umístění instalace	hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)				
1EX 06-084670	NEPTUN Kombi 80/1 wm	82	920	480	nástěnná	50	0,6	2,6	C	10490,00	12692,90	
1EX 06-104670	NEPTUN Kombi 100/1 wm	102	1080	480	nástěnná	57	0,6	2,6	C	11090,00	13418,90	
1EX 06-124670	NEPTUN Kombi 120/1 wm	112	1200	480	nástěnná	64	0,95	4,1	C	12590,00	15233,90	
1EX 06-144670	NEPTUN Kombi 140/1 wm	130	1340	480	nástěnná	71	0,95	4,1	C	13190,00	15959,90	

VULCAN Kombi		Smaltovaný zásobník se spirálním výměníkem "pod kotel" (včetně izolace)										
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku					Specifikace výměníku			ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	š x h (mm) vč. izolace	umístění instalace	hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)				
1EX 26-105500	VULCAN Kombi 100/1	101	1050	455 x 455	stojící	57	1,2	5,2	C	14090,00	17048,90	
1EX 26-125500	VULCAN Kombi 120/1	113	1150	455 x 455	stojící	62	1,2	5,2	C	14990,00	18137,90	
1EX 26-145500	VULCAN Kombi 140/1	140	1300	455 x 455	stojící	67	1,2	5,2	C	15690,00	18984,90	
1EX 26-205500	VULCAN Kombi 200/1	194	1190	650 x 650	stojící	94	1,6	11,2	C	21490,00	26002,90	

VULCAN Kombi wm		Smaltovaný zásobník se spirálním výměníkem "závěsný" (včetně izolace)										
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku					Specifikace výměníku			ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	š x h (mm) vč. izolace	umístění instalace	hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)				
1EX 26-105600	VULCAN Kombi 100/1 wm	101	1050	455 x 455	nástěnná	57	1,2	5,2	C	14090,00	17048,90	
1EX 26-125600	VULCAN Kombi 120/1 wm	113	1150	455 x 455	nástěnná	62	1,2	5,2	C	14990,00	18137,90	
1EX 26-145600	VULCAN Kombi 140/1 wm	140	1300	455 x 455	nástěnná	67	1,2	5,2	C	15890,00	19226,90	

VULCAN Kombi + el		Smaltovaný zásobník se spirálním výměníkem a elektrickým topným tělesem "závěsný" (včetně izolace)										
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku					Specifikace výměníku			ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	š x h (mm) vč. izolace	umístění instalace	hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)				
1EX 06-105600	VULCAN Kombi 100/1 wm + 1,5 kW	101	1050	455 x 455	nástěnná	57	1,2	5,2	C	15390,00	18621,90	
1EX 06-125600	VULCAN Kombi 120/1 wm + 2,0 kW	113	1150	455 x 455	nástěnná	62	1,2	5,2	C	16290,00	19710,90	
1EX 06-145600	VULCAN Kombi 140/1 wm + 2,0 kW	140	1300	455 x 455	nástěnná	67	1,2	5,2	C	17090,00	20678,90	

RONDO Premium A		Smaltovaný zásobník se spirálním výměníkem (včetně izolace)										
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku					Specifikace výměníku			ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr ø (mm) vč. izolace	bez izolace	hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)				
1EX 26-127500	RONDO Premium A 120/1	123	910	660	-	74	1,2	8,0	A	16990,00	20557,90	
1EX 26-147500	RONDO Premium A 140/1	139	1005	660	-	82	1,2	8,0	A	18390,00	22251,90	


FUSION		Smaltovaný zásobník s oběhovým čerpadlem (včetně izolace)										
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku					Specifikace výměníku			ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr ø (mm) vč. izolace	bez izolace	hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)				
1EX 22-107500	FUSION 100	104	900	600	-	54	-	-	C	19790,00	23945,90	

Mini TOWER		Smaltovaný zásobník se spirálním výměníkem (včetně izolace)										
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku					Specifikace výměníku			ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr ø (mm) vč. izolace	bez izolace	hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)				
1EX 26-108000	Mini TOWER 100/1	102	1040	518	-	52	0,6	2,6	B	12490,00	15112,90	
1EX 26-128000	Mini TOWER 120/1	114	1150	518	-	57	0,95	4,1	B	13190,00	15959,90	
1EX 26-148000	Mini TOWER 140/1	129	1290	518	-	62	0,95	4,1	B	14390,00	17411,90	


TOWER		Smaltovaný zásobník se spirálním výměníkem (včetně izolace)										
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku					Specifikace výměníku			ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr ø (mm) vč. izolace	bez izolace	hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)				
1EX 26-208000	TOWER 200/1	197	1100	670	-	80	1,4	9,8	B	18990,00	22977,90	
1EX 26-258000	TOWER 250/1	247	1300	670	-	95	1,4	9,8	B	20990,00	25397,90	
1EX 26-308000N	TOWER 300/1	309	1615	670	-	108	1,4	9,8	B	22590,00	27333,90	
1EX 26-408000N	TOWER 400/1	405	1750	700	-	138	1,8	12,6	C	28990,00	35077,90	
1EX 26-504000N	TOWER 500/1	513	1950	755	-	162	2,0	14,0	B	35990,00	43547,90	
1EX 26-408600N	TOWER 400/1 ri	405	1750	700	600	138	1,8	12,6	B	31490,00	38102,90	
1EX 26-504600N	TOWER 500/1 ri	513	1950	755	630	162	2,0	14,0	B	39590,00	47903,90	

Big TOWER		Smaltovaný zásobník se spirálním výměníkem (včetně izolace)										
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku					Specifikace výměníku			ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr ø (mm) vč. izolace	bez izolace	hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)				
1EX 26-704000N	Big TOWER 700/1	694	2050	855	-	242	2,4	16,8	C	59990,00	72587,90	
1EX 26-704600N	Big TOWER 700/1 ri	694	2080	860	700	242	2,4	16,8	C	59990,00	72587,90	
1EX 36-104600N	Big TOWER 1000/1 ri	1005	1990	1060	900	347	2,7	18,9	C	77990,00	94367,90	
1EX 36-154600N	Big TOWER 1500/1 ri	1433	2680	1100	900	447	2,7	18,9	C	102990,00	124617,90	
1EX 26-801600	Big TOWER Slim 800/1 ri	790	1990	950	790	285	2,4	16,9	C	69990,00	84687,90	
1EX 36-101600	Big TOWER Slim 1000/1 ri	925	2300	950	790	332	3,7	25,8	C	84990,00	102837,90	


TOWER Slim		Smaltovaný zásobník se spirálním výměníkem (včetně izolace)										
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku				Specifikace výměníku				ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)				
				vč. izolace	bez izolace							
1EX 26-201000	TOWER Slim 200/1	205	1300	600	-	76	0,8	5,6	C	18590,00	22493,90	
1EX 26-251000	TOWER Slim 250/1	247	1515	600	-	86	1,0	7,0	A	19990,00	24187,90	
1EX 26-301000	TOWER Slim 300/1	292	1780	600	-	100	1,4	9,8	C	21590,00	26123,90	




TOWER A		Smaltovaný zásobník se spirálním výměníkem (včetně izolace)										
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku				Specifikace výměníku				ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)				
				vč. izolace	bez izolace							
1EX 26-204600	TOWER A 200/1	205	1355	670	-	77	0,8	5,6	A	20590,00	24913,90	
1EX 26-254600	TOWER A 250/1	247	1565	700	-	88	1,0	7,0	A	22590,00	27333,90	
1EX 26-304600	TOWER A 300/1	292	1825	700	-	105	1,4	9,8	A	24590,00	29753,90	




MAXI		Smaltovaný zásobník s velkým spirálním výměníkem (včetně izolace)										
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku				Specifikace výměníku				ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)				
				vč. izolace	bez izolace							
1EX 26-258500N	MAXI 250/1	243	1380	670	-	127	2,9	24,0	B	29590,00	35803,90	
1EX 26-308500N	MAXI 300/1	290	1615	670	-	148	3,6	26,5	B	32290,00	39070,90	
1EX 26-408100N	MAXI 400/1	376	1750	700	-	215	5,0	34,9	C	39290,00	47540,90	
1EX 26-504100N	MAXI 500/1	471	1950	755	-	247	6,0	41,9	B	46790,00	56615,90	
1EX 26-704100N	MAXI 700/1	657	2050	855	-	307	6,5	45,4	C	80990,00	97997,90	
1EX 26-704700N	MAXI 700/1 ri	657	2050	855	700	307	6,5	45,4	C	80990,00	97997,90	
1EX 26-804808N	MAXI 800/1 ri	880	1935	1060	900	454	9,0	76,0	C	117990,00	142767,90	
1EX 36-104700N	MAXI 1000/1 ri	973	2020	1060	900	398	6,5	45,4	C	99990,00	120987,90	
1EX 36-104808N	MAXI 1000/1 ri	985	2135	1060	900	521	12,0	101,0	C	127990,00	154867,90	
1EX 36-154100N	MAXI 1500/1 ri	1396	2600	1060	900	490	6,5	45,4	C	132990,00	160917,90	



GRAND		Smaltovaný zásobník se spirálním výměníkem (včetně izolace)										
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku				Specifikace výměníku				ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)				
				vč. izolace	bez izolace							
1EX 26-168107	GRAND 160/1	160	920	670	-	76	1,4	9,8	B	17290,00	20920,90	
1EX 26-208107	GRAND 200/1	193	1140	670	-	95	2,0	14,0	B	20990,00	25397,90	
1EX 26-258107	GRAND 250/1	241	1300	670	-	114	2,4	17,0	B	23490,00	28422,90	
1EX 26-308107N	GRAND 300/1	297	1615	670	-	125	2,7	18,9	B	26490,00	32052,90	
1EX 26-408107N	GRAND 400/1	386	1750	700	-	185	3,8	26,5	C	33290,00	40280,90	
1EX 26-504107N	GRAND 500/1	484	1950	755	-	235	4,3	30,5	B	39490,00	47782,90	




TOWER Biwal		Smaltovaný zásobník se dvěma spirálními výměníky (včetně izolace)										
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku				Specifikace výměníků				ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)				
				vč. izolace	bez izolace							
1EX 26-209000	TOWER Biwal 200/2	197	1140	670	-	88	1,0 / 0,7	7,0 / 4,9	B	21990,00	26607,90	
1EX 26-259000	TOWER Biwal 250/2	244	1300	670	-	106	1,2 / 0,7	8,4 / 4,9	B	23490,00	28422,90	
1EX 26-309000N	TOWER Biwal 300/2	299	1615	670	-	122	1,4 / 1,1	9,8 / 7,7	B	24990,00	30237,90	
1EX 26-409000N	TOWER Biwal 400/2	395	1750	700	-	157	1,8 / 1,1	12,6 / 7,7	C	30990,00	37497,90	
1EX 26-509000N	TOWER Biwal 500/2	496	1950	755	-	178	2,0 / 1,1	14,0 / 7,7	B	38990,00	47177,90	
1EX 26-409600N	TOWER Biwal 400/2 ri	395	1750	700	600	157	1,8 / 1,1	12,6 / 7,7	B	33490,00	40522,90	
1EX 26-509600N	TOWER Biwal 500/2 ri	496	1950	755	630	178	2,0 / 1,1	14,0 / 7,7	B	41990,00	50807,90	



Big TOWER Biwal		Smaltovaný zásobník se dvěma spirálními výměníky (včetně izolace)										
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku				Specifikace výměníků				ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)				
				vč. izolace	bez izolace							
1EX 26-709000N	Big TOWER Biwal 700/2	683	2050	855	700	267	2,4 / 1,2	16,8 / 8,4	C	67990,00	82267,90	
1EX 26-709600N	Big TOWER Biwal 700/2 ri	683	2080	860	700	267	2,4 / 1,2	16,8 / 8,4	C	67990,00	82267,90	
1EX 36-109600N	Big TOWER Biwal 1000/2 ri	992	1990	1060	900	374	2,7 / 1,5	18,9 / 10,5	C	86990,00	105257,90	
1EX 36-159600N	Big TOWER Biwal 1500/2 ri	1420	2680	1100	900	492	2,7 / 1,5	18,9 / 10,5	C	106990,00	129457,90	
1EX 26-802600	Big TOWER Biwal Slim 800/2 ri	780	1990	950	790	307	2,4 / 1,2	16,8 / 8,4	C	82990,00	100417,90	
1EX 36-102600	Big TOWER Biwal Slim 1000/2 ri	910	2300	950	790	362	3,7 / 1,8	25,8 / 12,6	C	93990,00	113727,90	




TOWER Biwal Slim Smaltovaný zásobník se spirálním výměníkem (včetně izolace)											
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku				Specifikace výměníků			ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)			
				vč. izolace	bez izolace						
1EX 26-202000	TOWER Biwal Slim 200/2	199	1315	600	-	85	0,8 / 0,6	5,6 / 4,2	C	20490,00	24792,90
1EX 26-252000	TOWER Biwal Slim 250/2	240	1515	600	-	98	1,0 / 0,8	7,0 / 5,6	C	22490,00	27212,90
1EX 26-302000	TOWER Biwal Slim 300/2	286	1785	600	-	113	1,4 / 0,8	9,8 / 5,6	C	24490,00	29632,90



TOWER Biwal Slim A Smaltovaný zásobník se spirálním výměníkem (včetně izolace)											
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku				Specifikace výměníků			ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)			
				vč. izolace	bez izolace						
1EX 26-209800	TOWER Biwal Slim A 200/2	199	1355	670	-	85	0,8 / 0,6	5,6 / 4,2	A	22490,00	27212,90
1EX 26-259800	TOWER Biwal Slim A 250/2	240	1565	700	-	98	1,0 / 0,8	7,0 / 5,6	A	24990,00	30237,90
1EX 26-309800	TOWER Biwal Slim A 300/2	286	1825	700	-	127	1,4 / 0,8	9,8 / 5,6	A	27990,00	33867,90




MAXI Plus Smaltovaný zásobník se dvěma velkými spirálními výměníky (včetně izolace)											
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku				Specifikace výměníků			ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)			
				vč. izolace	bez izolace						
1EX 26-309500N	MAXI Plus 300/2	293	1615	670	-	144	0,9 / 2,2	8,0 / 15,4	B	37990,00	45967,90
1EX 26-409100N	MAXI Plus 400/2	373	1750	700	-	217	1,5 / 3,8	10,5 / 26,5	C	45490,00	55042,90
1EX 26-509100N	MAXI Plus 500/2	465	1950	755	-	255	1,8 / 4,8	12,6 / 33,5	B	51990,00	62907,90
1EX 26-809108N	MAXI Plus 800/2 ri	880	1935	1060	900	455	2,0 / 7,5	17,0 / 64,0	C	119990,00	145187,90
1EX 36-109108N	MAXI Plus 1000/2 ri	985	2135	1060	900	520	3,0 / 9,0	26,0 / 76,0	C	134990,00	163337,90




TOWER Multi Smaltovaný zásobník se třemi spirálními výměníky (včetně izolace)											
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku				Specifikace výměníků			ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)			
				vč. izolace	bez izolace						
1EX 26-303000N	TOWER Multi 300/3	290	1645	670	-	130	1,0/1,0/0,7	7,0/7,0/4,9	B	27490,00	33262,90
1EX 26-403000N	TOWER Multi 400/3	376	1750	700	-	175	1,8/1,0/1,1	12,6/7,0/7,7	C	32490,00	39312,90
1EX 26-503000N	TOWER Multi 500/3	471	1950	755	-	193	2,0/1,0/1,1	14,0/7,0/7,7	B	42990,00	52017,90





TOWER Acu Smaltovaný zásobník bez výměníku (včetně izolace)											
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku				Specifikace výměníku			ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)			
				vč. izolace	bez izolace						
1EX 22-108000	TOWER Acu 100	106	1040	518	-	39	-	-	B	10990,00	13297,90
1EX 22-128000	TOWER Acu 120	120	1150	518	-	42	-	-	B	11890,00	14386,90
1EX 22-148000	TOWER Acu 140	136	1290	518	-	47	-	-	B	12690,00	15354,90
1EX 22-208000	TOWER Acu 200	210	1100	670	-	60	-	-	B	16990,00	20557,90
1EX 22-308000N	TOWER Acu 300	322	1615	670	-	88	-	-	B	20790,00	25155,90
1EX 22-408000N	TOWER Acu 400	429	1750	700	-	104	-	-	C	25990,00	31447,90
1EX 22-504000N	TOWER Acu 500	523	1950	755	-	132	-	-	B	33590,00	40643,90
1EX 22-704000	TOWER Acu 700	705	2050	855	-	195	-	-	C	54990,00	66537,90
1EX 22-704600	TOWER Acu 700 ri	705	2080	860	700	195	-	-	C	54990,00	66537,90
1EX 34-104600	TOWER Acu 1000 ri	1019	1990	1060	900	265	-	-	C	69490,00	84082,90
1EX 34-154600	TOWER Acu 1500 ri	1442	2680	1100	900	405	-	-	C	92990,00	112517,90
1EX 34-204608	TOWER Acu 2000 ri	2040	2220	1400	1200	430	-	-	C	199990,00	241987,90
1EX 34-304608	TOWER Acu 3000 ri	3019	2820	1400	1200	530	-	-	-	249990,00	302487,90





TOWER Acu Smaltovaný zásobník bez výměníku "závěsný" (včetně izolace)											
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku				Specifikace výměníku			ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	instalace	konzole (mm)			
				vč. izolace	bez izolace						
1EX 22-068500	TOWER Acu 60 wm	63	680	-	-	31	nástěnná	-	B	7290,00	8820,90
1EX 22-108500	TOWER Acu 100 wm	106	1015	-	-	40	nástěnná	-	B	9090,00	10998,90

BUFFER wm		Akumulační zásobník ocelový "závěsný" (nesmaltovaný, včetně izolace)										
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku								MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks	
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	instalace	konzole (mm)	příp. (°)			
				vč. izolace	bez izolace							
	1EX 70-047000	BUFFER 40 wm	40	480	460	-	25	nástěnná	375	180°	5390,00	6521,90
	1EX 70-067000	BUFFER 60 wm	63	680	460	-	30	nástěnná	375	180°	5790,00	7005,90
	1EX 70-087000	BUFFER 80 wm	86	865	460	-	35	nástěnná	375	180°	6790,00	8215,90
	1EX 70-107000	BUFFER 100 wm	106	1015	460	-	39	nástěnná	375	180°	7390,00	8941,90
	1EX 70-127000	BUFFER 120 wm	118	1115	460	-	46	nástěnná	375	180°	8090,00	9788,90
	1EX 70-147000	BUFFER 140 wm	136	1265	460	-	53	nástěnná	375	180°	8790,00	10635,90


BUFFER TOP		Akumulační zásobník ocelový s vývody nahoře (nesmaltovaný, včetně izolace)										
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku								ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	připojení	konzole (mm)				
				vč. izolace	bez izolace							
	1EX 70-106600	BUFFER 100 TOP	1026	508	-	-	4 x 1"	-	-	B	9590,00	11603,90

BUFFER		Akumulační zásobník ocelový (nesmaltovaný, včetně izolace)										
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku								MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks	
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	instalace	konzole (mm)	příp. (°)			
				vč. izolace	bez izolace							
	1EX 70-104000	BUFFER 100	107	1010	520	-	37	stojící	-	180°	8990,00	10877,90
	1EX 70-200000	BUFFER 200	223	1140	670	-	56	stojící	-	90°	11390,00	13781,90
	1EX 70-300000N	BUFFER 300	322	1615	670	-	75	stojící	-	90°	13490,00	16322,90
	1EX 70-400000	BUFFER 400	396	1685	700	-	104	stojící	-	90°	16490,00	19952,90
	1EX 70-500000	BUFFER 500	467	1925	700	-	118	stojící	-	90°	18490,00	22372,90
	1EX 70-800600	BUFFER 800 ri	728	1730	950	790	125	stojící	-	90°	24590,00	29753,90
	1EX 70-100600	BUFFER 1000 ri	883	2050	950	790	158	stojící	-	90°	27190,00	32899,90
	1EX 70-100600N	BUFFER 1000 (997 l) ri	997	2270	950	790	158	stojící	-	90°	36990,00	44757,90
	1EX 70-100700	BUFFER 1000 (D900) ri	1019	2020	1100	900	145	stojící	-	90°	39990,00	48387,90
	1EX 70-100000	BUFFER 1000 (D900)	1019	1990	1055	-	180	stojící	-	90°	39990,00	48387,90
	1EX 70-150600	BUFFER 1500 (D1100) ri	1479	2700	1100	900	186	stojící	-	90°	45990,00	55647,90
	1EX 70-150700	BUFFER 1500 (D1300) ri	1479	1970	1300	1100	186	stojící	-	90°	50990,00	61697,90
	1EX 80-200600	BUFFER 2000 ri	2023	2500	1300	1100	242	stojící	-	90°	59990,00	72587,90
	1EX 80-300600	BUFFER 3000 ri	2941	2750	1450	1250	315	stojící	-	90°	90990,00	110097,90
	1EX 80-400600	BUFFER 4000 ri	3985	2355	1800	1600	395	stojící	-	90°	115990,00	140347,90
	1EX 80-500600	BUFFER 5000 ri	4981	2855	1800	1600	455	stojící	-	90°	135990,00	164547,90

BUFFER Coil		Akumulační zásobník ocelový se spirálním výměníkem (nesmaltovaný, včetně izolace)												
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku								Specifikace výměníku		ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)						
				vč. izolace	bez izolace									
	1EX 71-200000	BUFFER 200/1	212	1140	670	-	78	1,4	9,8	B	15390,00	18621,90		
	1EX 71-300000N	BUFFER 300/1	311	1615	670	-	97	1,4	9,8	B	17190,00	20799,90		
	1EX 71-400000	BUFFER 400/1	372	1660	700	-	131	1,8	12,6	C	21590,00	26123,90		
	1EX 71-500000	BUFFER 500/1	444	1925	700	-	149	2,5	17,5	C	22790,00	27575,90		
	1EX 71-800600	BUFFER 800/1 ri	702	1730	950	790	152	3,0	20,9	C	32990,00	39917,90		
	1EX 71-100600	BUFFER 1000/1 ri	853	2050	950	790	176	3,5	24,4	C	35990,00	43547,90		
	1EX 71-150600	BUFFER 1500/1 ri	1444	2700	1100	900	262	4,0	28,0	C	53790,00	65085,90		
	1EX 81-200600	BUFFER 2000/1 ri	2000	2500	1300	1100	294	4,5	31,5	C	74990,00	90737,90		

BUFFER Maxi		Ocelový zásobník akumulční se spirálním výměníkem (nesmaltovaný, včetně izolace)												
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku								Specifikace výměníku		ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)						
				vč. izolace	bez izolace									
	1EX 71-204100	BUFFER Maxi 200/1	202	1140	670	-	95	2,0	14,0	B	17590,00	21283,90		
	1EX 71-254500	BUFFER Maxi 250/1	243	1300	670	-	124	2,9	24,0	B	23590,00	28543,90		
	1EX 71-304500N	BUFFER Maxi 300/1	290	1615	670	-	145	3,6	30,0	B	25990,00	31447,90		
	1EX 71-404100N	BUFFER Maxi 400/1	366	1750	700	-	210	6,0	41,0	C	31890,00	38586,90		
	1EX 71-504100N	BUFFER Maxi 500/1	459	1950	700	-	245	7,5	47,9	B	40990,00	49597,90		
	1EX 71-800700	BUFFER Maxi 800/1 ri	910	1935	1060	900	380	9,0	62,0	C	77990,00	94367,90		
	1EX 71-100700	BUFFER Maxi 1000/1 ri	1015	2135	1060	900	440	12,0	80,0	C	88490,00	107072,90		

BUFFER 2 Coil		Akumulační zásobník ocelový se dvěma spirálními výměníky (nesmaltovaný, včetně izolace)												
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku								Specifikace výměníků		ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)						
				vč. izolace	bez izolace									
	1EX 72-400000	BUFFER 400/2	361	1685	700	-	145	1,4 / 1,8	9,8 / 12,6	C	26990,00	32657,90		
	1EX 72-500000	BUFFER 500/2	433	1925	700	-	177	1,4 / 2,5	9,8 / 17,5	C	28990,00	35077,90		
	1EX 72-800600	BUFFER 800/2 ri	688	1730	950	790	195	1,8 / 3,0	12,6 / 20,9	C	36990,00	44757,90		
	1EX 72-100600	BUFFER 1000/2 ri	835	2050	950	790	228	2,1 / 3,5	14,7 / 24,4	C	42990,00	52017,90		
	1EX 72-150600	BUFFER 1500/2 (D1100) ri	1421	2700	1100	900	327	2,5 / 4,0	17,5 / 28,0	C	61990,00	75007,90		
	1EX 82-200600	BUFFER 2000/2 ri	1960	2500	1300	1100	360	2,7 / 4,5	18,9 / 31,5	C	87990,00	106467,90		

BUFFER Maxi Plus		Akumulační zásobník ocelový se dvěma velkými spirálními výměníky (nesmaltovaný, včetně izolace)												
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku								Specifikace výměníků		ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)						
				vč. izolace	bez izolace									
	1EX 72-800700	BUFFER Maxi Plus 800/2 ri	903	1935	1060	900	385	2,0 / 7,5	17 / 64	C	79990,00	96787,90		
	1EX 72-100700	BUFFER Maxi Plus 1000/2 ri	1015	2135	1060	900	439	3,0 / 9,0	26 / 76	C	87990,00	106467,90		

KUMULO Zásobník v zásobníku (vnořený smaltovaný zásobník v akumulačním zásobníku, bez výměníku, vč izolace)												
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku					Specifikace výměníku			ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)				
				vč. izolace	bez izolace							
1EX 70-302000	KUMULO 300/80	220/80	1470	700	-	111	-	-	B	26990,00	32657,90	
1EX 70-404000	KUMULO 380/120	260/120	1840	700	-	136	-	-	B	29990,00	36287,90	
1EX 70-506000	KUMULO 500/160	340/160	1670	855	-	165	-	-	C	40990,00	49597,90	
1EX 70-608000	KUMULO 600/200	400/200	1840	855	-	184	-	-	C	44590,00	53953,90	
1EX 70-808600	KUMULO 800/200 ri	600/200	1650	1055	900	238	-	-	C	59990,00	72587,90	
1EX 70-108600	KUMULO 1000/200 ri	800/200	1820	1055	900	274	-	-	C	65990,00	79847,90	

KUMULO 1 Zásobník v zásobníku (vnořený smaltovaný zásobník v akumulačním zásobníku s 1 výměníkem, vč izolace)												
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku					Specifikace výměníku			ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)				
				vč. izolace	bez izolace							
1EX 71-302000	KUMULO 300/80/1	220/80	1470	700	-	131	1,6	11,2	B	29590,00	35803,90	
1EX 71-404000	KUMULO 380/120/1	260/120	1840	700	-	165	2,1	14,7	B	33990,00	41127,90	
1EX 71-506000	KUMULO 500/160/1	340/160	1670	855	-	192	2,1	14,7	C	45990,00	55647,90	
1EX 71-608000	KUMULO 600/200/1	400/200	1840	855	-	212	2,1	14,7	C	50990,00	61697,90	
1EX 71-808600	KUMULO 800/200/1 ri	600/200	1650	1055	900	228	2,4	16,8	C	66990,00	81057,90	
1EX 71-108600	KUMULO 1000/200/1 ri	800/200	1820	1055	900	250	2,4	16,8	C	71990,00	87107,90	

KUMULO 2 Zásobník v zásobníku (vnořený smaltovaný zásobník s 1 vým. v akumulačním zásobníku s 1 vým., vč izolace)												
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku					Specifikace výměníků			ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)				
				vč. izolace	bez izolace							
1EX 72-302000	KUMULO 300/80/2	220/80	1470	700	-	131	0,8 / 1,6	3,5 / 11,2	B	31990,00	38707,90	
1EX 72-404000	KUMULO 380/120/2	260/120	1840	700	-	165	0,8 / 2,1	3,5 / 14,7	B	36490,00	44152,90	
1EX 72-506000	KUMULO 500/160/2	340/160	1670	855	-	192	1,0 / 2,1	7,0 / 14,7	C	49990,00	60487,90	
1EX 72-608000	KUMULO 600/200/2	400/200	1840	855	-	212	1,0 / 2,1	7,0 / 14,7	C	54990,00	66537,90	
1EX 72-808600	KUMULO 800/200/2 ri	600/200	1650	1055	900	228	1,0 / 2,4	7,0 / 16,8	C	70990,00	85897,90	
1EX 72-108600	KUMULO 1000/200/2 ri	800/200	1850	1055	900	250	1,0 / 2,4	7,0 / 16,8	C	75990,00	91947,90	

COMPLETE Kombinovaný zásobník smaltovaný se spirálním výměníkem + akumulační zásobník (včetně izolace)												
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku					Specifikace výměníku			ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)				
				vč. izolace	bez izolace							
1EX 71-251000	COMPLETE 250/110/1	243/109	1990	670	-	175	2,9	24,0	B	39290,00	47540,90	

MULTI Inox 1 Ocelový zásobník akumulační s jedním nerezovým spirálním výměníkem (nesmaltovaný, včetně izolace)												
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku					Specifikace výměníku			ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)				
				vč. izolace	bez izolace							
1EX 70-251000	MULTI Inox 250/1 ri	259	1380	670	550	90	3,0	14	B	28990,00	35077,90	
1EX 70-351000	MULTI Inox 350/1 ri	353	1815	700	550	115	4,5	21	B	36890,00	44636,90	
1EX 70-601600	MULTI Inox 600/1 ri	619	1900	860	700	167	4,1	22	C	48990,00	59277,90	
1EX 70-801600	MULTI Inox 800/1 ri	760	1880	950	790	182	5,7	30,5	C	51990,00	62907,90	
1EX 70-101600	MULTI Inox 1000/1 ri	940	2270	950	790	212	7,7	41	C	57990,00	70167,90	
1EX 70-151600	MULTI Inox 1500/1 ri	1431	2665	1100	900	257	8,25	44	C	77990,00	94367,90	
1EX 80-201600	MULTI Inox 2000/1 ri	1964	2500	1300	1100	288	8,25	44	C	98990,00	119777,90	

MULTI Inox 2 Ocelový zásobník akumulační s 1 nerezovým a 1 ocelovým výměníkem (nesmaltovaný, včetně izolace)												
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku					Specifikace výměníků			ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)				
				vč. izolace	bez izolace							
1EX 71-601600	MULTI Inox 600/2 ri	619	1900	860	700	167	4,1 / 1,4	22 / 9,8	C	65990,00	79847,90	
1EX 71-801600	MULTI Inox 800/2 ri	760	1880	950	790	182	5,7 / 1,8	30,5 / 12,6	C	68990,00	83477,90	
1EX 71-101600	MULTI Inox 1000/2 ri	940	2270	950	790	212	7,7 / 1,8	41 / 12,6	C	70990,00	85897,90	
1EX 71-151600	MULTI Inox 1500/2 ri	1431	2665	1100	900	257	8,25 / 3,0	44 / 20,9	C	89990,00	108887,90	
1EX 81-201600	MULTI Inox 2000/2 ri	1964	2500	1300	1100	288	8,25 / 4,5	44 / 33,5	C	106990,00	129457,90	

MULTI Inox 3 Ocelový zásobník akumulační s 1 nerezovým a 2 ocelovými výměníky (nesmaltovaný, včetně izolace)												
Objednací číslo	Označení	Specifikace zásobníku					Specifikace výměníků			ErP	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		objem čistý (l)	výška (mm)	průměr Ø (mm)		hmot. (kg)	povrch (m ²)	objem (l)				
				vč. izolace	bez izolace							
1EX 71-601600	MULTI Inox 600/3 ri	619	1900	860	700	167	4,1 / 1,4 / 1,4	22 / 9,8 / 9,8	C	69990,00	84687,90	
1EX 71-801600	MULTI Inox 800/3 ri	760	1880	950	790	182	5,7 / 1,8 / 1,8	30,5 / 12,6 / 12,6	C	71990,00	87107,90	
1EX 71-101600	MULTI Inox 1000/3 ri	940	2270	950	790	212	7,7 / 1,8 / 1,8	41 / 12,6 / 12,6	C	76990,00	93157,90	
1EX 71-151600	MULTI Inox 1500/3 ri	1431	2665	1100	900	257	8,25 / 3,0 / 2,4	44 / 20,9 / 16,8	C	96990,00	117357,90	
1EX 81-201600	MULTI Inox 2000/3 ri	1964	2500	1300	1100	288	8,25 / 4,5 / 3,0	44 / 33,5 / 20,9	C	115990,00	140347,90	

Vysvětlivky ke znakům v označení zásobníků:

1. RI (Removable Insulation):

Pokud je uvedeno „RI“, znamená to, že zásobník má snímatelnou izolaci. Pokud „RI“ chybí, je izolace typu PUR, která není snímatelná.

2. WM (Wall Mounted):

Znak „WM“ označuje, že zásobník je určen pro nástěnnou instalaci. Pokud „WM“ není uvedeno, zásobník je volně stojící.

3. A (ErP):

Písmeno „A“ v označení značí, že zásobník má silnější izolaci, která snižuje tepelné ztráty. Toto písmeno slouží k rychlé identifikaci tohoto typu izolace.

4. Číslo za lomítkem:

Pokud je za lomítkem uvedeno jedno číslo, označuje počet výměníků v zásobníku.

Elektrická topná tělesa k zásobníkům

Objednáací číslo	Označení	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
Závitové provedení			
41-020001	Elektrická sada s topným tělesem 2 kW 230 V - K5/4"	1480,00	1790,80
41-020002	Elektrická sada s topným tělesem 2 kW, 230 V - K5/4" VK	1480,00	1790,80
41-030001	Elektrická sada s topným tělesem 3 kW 230 V - K5/4"	1670,00	2020,70
41-020011	Elektrická sada s topným tělesem 2 kW 230 V - K6/4"	1480,00	1790,80
41-020015EX	Elektrická sada s topným tělesem 2 kW 230 V - K6/4" Wi-Fi	5970,00	7223,70
41-030011	Elektrická sada s topným tělesem 3 kW 230 V - K6/4"	1670,00	2020,70
41-045016	Elektrická sada s topným tělesem 4,5 kW 400 V - K6/4" Selfa	6940,00	8397,40
41-060016	Elektrická sada s topným tělesem 6 kW 400 V - K6/4" Selfa	7450,00	9014,50
41-090016	Elektrická sada s topným tělesem 9 kW 400 V - K6/4" Selfa	8780,00	10623,80
41-120011	Elektrická sada s topným tělesem 12 kW 400 V - K6/4" Eliko	10480,00	12680,80
Přírubové provedení			
41-020021	Elektrická sada GE s topným tělesem 2 kW 230V - příruba Ø 180 mm	4450,00	5384,50
41-030021	Elektrická sada GE s topným tělesem 3 kW 230V - příruba Ø 180 mm	4420,00	5348,20
41-045021	Elektrická sada GE s topným tělesem 4,5 kW 400V - příruba Ø 180 mm	9160,00	11083,60
41-060021	Elektrická sada GE s topným tělesem 6 kW 400V - příruba Ø 180 mm	9700,00	11737,00
41-090021	Elektrická sada GE s topným tělesem 9 kW 400V - příruba Ø 180 mm	9600,00	11616,00
41-120021	Elektrická sada GE s topným tělesem 12 kW 400V - příruba Ø 180 mm	9690,00	11724,90
41-090020	Elektrická sada GE s topným tělesem 9 kW 400V - příruba Ø 280 mm	11010,00	13322,10
41-120020	Elektrická sada GE s topným tělesem 12 kW 400V - příruba Ø 280 mm	11110,00	13443,10
41-180020	Elektrická sada GE s topným tělesem 18 kW 400V - příruba Ø 280 mm	16370,00	19807,70
41-240020	Elektrická sada GE s topným tělesem 24 kW 400V - příruba Ø 280 mm	18360,00	22215,60

Anody Magnéziové / titanové k zásobníkům

Objednáací číslo	Označení	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
Magnéziová (hořčíková) anoda slouží k ochraně před korozí - vyžaduje pravidelnou výměnu dle záručních podmínek			
M-007910	Magnéziová anoda Ø18x40, 85 mm šroub M6, Mars	39,30	47,55
M-003053	Magnéziová anoda Ø18x40, šroub M6	31,90	38,60
M-006333	Magnéziová anoda Ø22x40, 160 mm, šroub M6	47,90	57,96
M-006316	Magnéziová anoda Ø25x190, 200 mm, šroub M6	83,40	100,91
40-262200	Magnéziová anoda Ø25x310, 5/4" mosazná zátka	494,50	598,35
M-000004	Magnéziová anoda Ø25x310, šroub M8	155,80	188,52
40-263300	Magnéziová anoda Ø25x390, 2" mosazná zátka	566,90	685,95
40-262300	Magnéziová anoda Ø25x390, 5/4" mosazná zátka	519,10	628,11
M-000005	Magnéziová anoda Ø25x390, šroub M8	185,30	224,21
M-006317	Magnéziová anoda Ø25x80, 200 mm, šroub M6	60,10	72,72
40-262302	Magnéziová anoda Ø26x550, 5/4" mosazná zátka, SGW(S) Vulcan Kombi 100-140	565,70	684,50
M-000628	Magnéziová anoda Ø26x550, šroub M8, SGW(S) Vulcan Kombi 100-140	233,10	282,05
M-004587	Magnéziová anoda Ø33x200, šroub M8	165,70	200,50
40-262400	Magnéziová anoda Ø33x200, 5/4" mosazná zátka	472,40	571,60
M-004588	Magnéziová anoda Ø33x250 5/4" šroub M8	197,60	239,10
40-263500	Magnéziová anoda Ø38x400, 2" mosazná zátka	504,30	610,20
M-005148	Magnéziová anoda Ø38x200, šroub M8	203,70	246,48
40-262500	Magnéziová anoda Ø33x250, 5/4" mosazná zátka	779,20	942,83
40-263800	Magnéziová anoda Ø38x400, 5/4" mosazná zátka	731,30	884,87
M-0012330	Magnéziová anoda Ø38x400, šroub M8T	353,40	427,61
40-263900	Magnéziová anoda Ø38x600, 2" mosazná zátka	940,00	1137,40
40-263901	Magnéziová anoda Ø38x600, 5/4" mosazná zátka	870,00	1052,70
M-001804	Magnéziová anoda Ø38x600 šroub M8	490,00	592,90
Titanové anody - vč elektrického síťového zdroje slouží k neomezené ochraně před korozí			
M-010527	Aktivní titanová anoda (krátká) - vč elektrického síťového zdroje a 5/4" zátkou	2490,00	3012,90
M-010927	Aktivní titanová anoda (dlouhá) - vč elektrického síťového zdroje a 5/4" zátkou	6030,00	7296,30
M-000650	Aktivní titanová anoda (dlouhá) - vč elektrického síťového zdroje s šroubu M8 (bez zátky)	9110,00	11023,10
M-000355	Aktivní titanová anoda (krátká) - vč elektrického síťového zdroje a M8 šroubem (bez zátky)	4800,00	5808,00
M-004420	Aktivní titanová anoda (2x dlouhá) - vč elektrického síťového zdroje a M8 šroubem (bez zátky)	12540,00	15173,40
M-007342	Aktivní titanová anoda (2x dlouhá Maxi) - vč elektrického síťového zdroje a M8 šroubem (bez zátky)	16350,00	19783,50


Měděné výměníky k zásobníkům s přírubou Ø 280 mm


Objednáací číslo	Označení	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
40-501210	Měděný výměník pocínovaný 1,0 m2 na smaltované přírubě 280 mm, včetně těsnění	12500,00	15125,00
40-501218	Měděný výměník pocínovaný 1,8 m2 na smaltované přírubě 280 mm, včetně těsnění	18840,00	22796,40
40-501223	Měděný výměník pocínovaný 2,3 m2 na smaltované přírubě 280 mm, včetně těsnění	23190,00	28059,90
40-501236	Měděný výměník pocínovaný 3,3 m2 na smaltované přírubě 280 mm, včetně těsnění	30030,00	36336,30
40-501245	Měděný výměník pocínovaný 4,5 m2 na smaltované přírubě 280 mm, včetně těsnění	37550,00	45435,50
40-501263	Měděný výměník pocínovaný 6,3 m2 na smaltované přírubě 280 mm, včetně těsnění	43790,00	52985,90




Ostatní příslušenství a náhradní díly k zásobníkům

Objednáací číslo	Označení	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
40-500117	Těsnění k přírubovému víku		
M-000010	Podumyvadlova třicestná baterie (s hadicemi)	2180,00	2637,80
M-010259	Elektronický regulátor Neptun2 Elektronik (lichoběžníkový – nový typ)	1760,00	2129,60
M-007138	Elektronický regulátor Vulcan Elektronik Pro (ST-385)	1870,00	2262,70
40-130315	Topné těleso 1,5 kW 230 V pro smaltovanou nádrž s přírubou Ø 125 mm/5 šroubů (od 09.2017)	1150,00	1391,50
40-130313	Topné těleso 1,5 kW 230 V pro smaltovanou nádrž s přírubou Ø 125 mm/5 šroubů s otvorem Ø10 mm (od 09.2017)	1150,00	1391,50
40-130400	Topné těleso 1,5 kW 230 V s 5/4" zátkou	512,90	620,61
40-130300	Topné těleso 1,5 kW 230 V pro smaltovanou nádrž s přírubou Ø 125 mm/5 šroubů, bez anody	1130,00	1367,30
40-130301	Topné těleso 1,5 kW 230 V pro smaltovanou nádrž s přírubou Ø 125 mm/6 šroubů, bez anody	1050,00	1270,50
40-130100	Topné těleso 1,5 kW 230 V s 2" zátkou	900,00	1089,00
40-130615	Topné těleso 2 kW 230 V pro smaltovanou nádrž s přírubou Ø 125 mm/5 šroubů (od 09.2017)	1150,00	1391,50
40-130613	Topné těleso 2 kW 230 V pro smaltovanou nádrž s přírubou Ø 125 mm/5 šroubů s otvorem Ø10 mm (od 09.2017)	1150,00	1391,50
40-130600	Topné těleso 2 kW 230 V pro smaltovanou nádrž s přírubou Ø 125 mm/5 šroubů, bez anody	1130,00	1367,30
40-130601	Topné těleso 2 kW 230 V pro smaltovanou nádrž s přírubou Ø 125 mm/6 šroubů, bez anody	1050,00	1270,50
40-130607	Topné těleso 2 kW 230 V pro smaltovanou nádrž s přírubou Ø 125 mm/5 šroubů, ocelové víko (před 10.2017 a po 02.2024)	1180,00	1427,80
40-130609	Topné těleso 2 kW 230 V pro smaltovanou nádrž s přírubou Ø 125 mm/5 šroubů, ocelové víko (mezi 10.2017 a 02.2024)	1150,00	1391,50
40-130610	Topné těleso pro elektrickou sestavu 2 kW 230 V příruba Ø 180 mm	2160,00	2613,60
40-130620	Topné těleso pro elektrickou sestavu 3 kW 230 V příruba Ø 180 mm	2130,00	2577,30
40-132400	Topné těleso pro elektrickou sestavu 4,5 kW (3x1,5 kW) příruba Ø 180 mm	4740,00	5735,40
40-132300	Topné těleso pro elektrickou sestavu 6 kW (3x2 kW) příruba Ø 180 mm	5220,00	6316,20
40-131710	Topné těleso pro elektrickou sestavu 9 kW (3x3 kW) příruba Ø 180 mm	5130,00	6207,30
40-131810	Topné těleso pro elektrickou sestavu 12 kW (3x4 kW) příruba Ø 180 mm	5210,00	6304,10
40-131910	Topné těleso pro elektrickou sestavu 18 kW (3x6 kW) příruba Ø 180 mm	5380,00	6509,80
40-132010	Topné těleso pro elektrickou sestavu 24 kW (3x8 kW) příruba Ø 180 mm	6920,00	8373,20
M-006281	Topné těleso 1,5 kW 230 V 5/4" zátká + sonda (5, 10, Mars)	243,00	294,03
40-140420	Regulační modul SGW(S) NEPTUN KOMBI / VULCAN KOMBI	1250,00	1512,50
40-140432	Regulační modul SGW(S) VULCAN KOMBI ELEKTRONIK	2930,00	3545,30
40-140201	Regulační modul topení do 2 kW 230 V, velké krytí	2340,00	2831,40
40-140202	Regulační modul topení 3 kW 230 V, velké krytí	2820,00	3412,20
40-140500	Regulační modul topení 4,5 kW a 6 kW 400 V	4930,00	5965,30
40-140700	Regulační modul topení 9 kW 400 V	4930,00	5965,30
40-140800	Regulační modul topení 12 kW 400 V	5280,00	6388,80
40-140900	Regulační modul topení 18 kW 400 V	8950,00	10829,50
40-141000	Regulační modul topení 24 kW 400 V	8950,00	10829,50
40-140200	Řídicí modul topení do 2 kW, 230 V, malý kryt	1710,00	2069,10
40-140100	Řídicí modul topení SGW(L) do 2 kW, 230 V, s pěnovou izolací	1470,00	1778,70
M-005046	Mosazná zátká 1/2"	28,20	34,12
M-006330	Mosazná zátká 2"	173,00	209,33
40-300106	Mosazná zátká 2" s otvorem Ø 8 mm	196,30	237,52
M-006728	Mosazná zátká 2" s otvorem Ø 10 mm pro montáž titanové anody	173,00	209,33
M-006329	Mosazná zátká 5/4"	106,80	129,23
M-006900	Mosazná zátká 5/4" s otvorem Ø 8,2 mm	115,30	139,51
40-300107	Mosazná zátká 5/4" s otvorem Ø 10 mm pro montáž titanové anody	230,70	279,15
M-005550	Mosazná zátká 6/4"	111,70	135,16
M-009814	Plastová objímka Ø vnější 1"	17,20	20,81
M-009815	Plastová objímka Ø vnější 3/4"	14,70	17,79
M-000018	Teplotní omezovač 16A, do 3 kW, 230 V s kapilárou Cotherm	163,20	197,47
M-000016	Teplotní omezovač BOT 10A, do 2 kW, 230 V bimetalový	87,10	105,39
M-008690	Těsnicí O-kroužek 2"	3,70	4,48
M-000075	Těsnicí O-kroužek 5/4"	2,50	3,03
M-008674	Těsnicí O-kroužek 6/4"	7,40	8,95
M-006559	Kryt senzoru (sondy) – měděný 1/2", délka 100 mm	155,80	188,52
M-012049	Kryt senzoru (sondy) – měděný 1/2", délka 130 mm	155,80	188,52
M-006497	Kryt senzoru (sondy) – měděný 1/2", délka 200 mm	165,70	200,50
M-006499	Kryt senzoru (sondy) – měděný 3/4", délka 110 mm	111,70	135,16
M-009041	Kryt senzoru (sondy) – měděný 1/2" (10x1), délka 350 mm	202,50	245,03
M-010085	Kryt senzoru (sondy) – měděný 1/2" (12x1), délka 350 mm	305,50	369,66
M-009273	Kryt senzoru (sondy) – měděný 1/2", délka 500 mm	245,40	296,93
M-009042	Kryt senzoru (sondy) – měděný 1/2", délka 600 mm	262,60	317,75
M-013178	Kryt senzoru (sondy) – měděný 1/2", délka 700 mm	363,20	439,47
40-300207	Kovové přírubové víko Ø 125 mm s přípojkou 5/4" – 5 otvorů	990,00	1197,90
40-300208	Kovové přírubové víko Ø 125 mm s přípojkou 5/4" – 6 otvorů	830,70	1005,15
40-300253	Kovové přírubové víko Ø 125 mm s přípojkou 6/4" – 5 otvorů	990,00	1197,90
40-300209	Kovové přírubové víko Ø 125 mm s přípojkou 6/4" – 6 otvorů	830,70	1005,15






40-300212	Přírubové víko Ø 180 mm bez návarku s otvorem M10 pro montáž titanové anody – ocelové	445,40	538,93
40-300230	Přírubové víko Ø 180 mm s návarkem 6/4" a otvorem M8 pro montáž magnéziové anody – ocelové, smaltované	900,00	1089,00
40-300283	Přírubové víko Ø 180 mm s otvorem M8 pro montáž magnéziové anody – ocelové	445,40	538,93
40-300239	Přírubové víko Ø 180 mm s otvorem Ø 10 mm pro montáž titanové anody – ocelové	445,40	538,93
M-000037	Bimetalový teploměr 66/G P/8 1/2" + měděný plášť 60 mm	141,10	170,73
M-013616	Bimetalový teploměr 66/G P/8 1/2" + měděný plášť 100 mm	204,90	247,93
M-008688	Termostat 16 A, 230 V Cotherm	171,80	207,88
M-005267	Termostat EGO 4,5–12 kW, 400 V	1910,00	2311,10
M-000041	Profesionální termoregulátor (pro regulaci kotlů ÚT)	774,30	936,90
40-500108	Těsnění příruby Ø180 mm s otvorem pro montáž hořčikové anody (do 02.2018)	245,40	296,93
M-006536	Těsnění příruby Ø180 mm (do 02.2018)	65,00	78,65
M-013408	Těsnění příruby Ø180 mm s otvorem pro montáž hořčikové anody (od 03.2018)	65,00	78,65
M-013249	Těsnění příruby Ø180 mm (od 03.2018)	65,00	78,65
40-500101	Těsnění Ø36 mm pro anodu na přírubě	186,50	225,67
40-500110	Těsnění Ø96 mm pro přírubu Ø125 mm – 5 nebo 6 šroubů (před 09.2017)	220,90	267,29
40-500121	Těsnění Ø125/62 pro přírubu Ø125 mm s přípojkou 5/4" – 5 šroubů	282,20	341,46
40-500111	Těsnění Ø96 mm pro přírubu s topným tělesem Ø ext. 125 mm	220,90	267,29
40-500122	Těsnění Ø96/65 pro přírubu Ø125 mm s přípojkou 5/4" – 6 šroubů	331,30	400,87
40-500118	Těsnění Ø125 mm s otvorem Ø8 mm pro montáž anody	193,90	234,62
40-500120	Těsnění pro přírubu se 3 topnými tělesy Ø180 mm	245,40	296,93
M-005377	Těsnění pro přírubu Ø260 mm pro kombinované akumulační zásobníky tepla	98,20	118,82
M-005893	Těsnění pro přírubu s topným tělesem Ø ext. 125 mm / 5 šroubů	74,90	90,63
M-010442	Těsnění pro přírubu s topným tělesem Ø ext. 125 mm – nový typ (od 10.2017)	67,50	81,68
40-000300	Montážní konzole pro vyrovnávací nádrž ústředního topení	352,20	426,16
40-000400	Montážní konzole pro horizontální ohřívače vody 200–300 l	711,70	861,16
40-000102	Montážní konzole pro horizontální ohřívače vody 80–140 l	231,90	280,60
40-000100	Montážní konzole s regulací pro horizontální ohřívače vody GT 80–140 l, sada	395,10	478,07
M-000043	Bezpečnostní ventil 6 bar 1/2" ZB-4	126,40	152,94
M-000413	Bezpečnostní ventil 6 bar 1/2" ZB-4 Slim	133,80	161,90
M-000044	Bezpečnostní ventil 6 bar 3/4" ZB-8	179,20	216,83
M-006881	Bezpečnostní ventil 9 bar 3/4" ZB-8	244,20	295,48
M-010220	Vnitřní nerezová trubka pro teplou vodu Neptun kombi 80 l, fi12, L820	50,30	60,86
M-010222	Vnitřní nerezová trubka pro teplou vodu Neptun kombi 100 l, fi12, L970	60,10	72,72
M-010223	Vnitřní nerezová trubka pro teplou vodu Neptun kombi 120 l, fi12, L1070	66,30	80,22
M-010224	Vnitřní nerezová trubka pro teplou vodu Neptun kombi 140 l, fi12, L1220	74,90	90,63
40-136003	Pouzdro pro teplou vodu	270,00	326,70
40-200810	Plastový spodní kryt Ø460 mm pro nástěnné akumulační zásobníky 40–140 l	590,20	714,14
40-200811	Plastový horní kryt Ø460 mm pro nástěnné akumulační zásobníky 40–140 l	590,20	714,14
40-200408	Malý plastový horní kryt s otvorem pro teploměr, SGW(S) Vulcan stacionární	346,00	418,66
40-200403	Plastový horní kryt SGW(S) Vulcan stacionární	468,70	567,13
40-200415	Plastový horní kryt SGW(S) Vulcan nástěnný	452,80	547,89
40-201124	Plastový horní kryt Ø510 mm šedý	645,40	780,93
40-201122	Plastový horní kryt Ø518 mm šedý	645,40	780,93
40-200990	Plastový horní kryt Ø670 mm šedý	786,60	951,79
40-201090	Plastový horní kryt Ø700 mm šedý (400 l)	940,00	1137,40
40-201091	Plastový horní kryt Ø755 mm šedý (500 l)	940,00	1137,40
40-201601	Plastový horní kryt Ø855 mm šedý pro 700 PUR	940,00	1137,40
40-201604	Plastový horní kryt Ø950 mm černý pro SG(B) 800–1000	760,80	920,57
40-201611	Plastový horní kryt Ø870 mm černý pro 700 Neodul	1130,00	1367,30
40-201702	Plastový horní kryt Ø1052 mm černý pro 1000 Neodul	1340,00	1621,40

ARAGO Iontová úpravna užitkové vody, proti usazování vápenatých usazenin a vzniku koroze										
Objednací číslo	Označení	specifikace							MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		připojení	max. průt. m3/hod	tl. ztr. kPa	prac. tlak bar	rozměry mm	hm. kg			
	Arago-MI-3/4"	Arago mini 3/4"	3/4" M - 3/4" RF	1,2	10	10	169 x 34	0,55	2352,00	2845,92
	Arago-HO-1/2"	Arago home 1/2"	1/2" F	1,2	10	10	174 x 34	0,53	2352,00	2845,92
	Arago-HO-3/4"	Arago home 3/4"	3/4" F	2,5	12	10	216 x 43	0,93	3410,00	4126,10
	Arago-HO-1"	Arago home 1"	1" F	4,1	13	10	216 x 48	1,05	4020,00	4864,20
	Arago-IN-32-IT	Arago industry DN32	DN 32 (5/4") - vnitřní závit	7	14	10,0	435 x 63	3,30	33540,00	40583,40
	Arago-IN-40-IT	Arago industry DN40	DN 40 (6/4") - vnitřní závit	9	15	10,0	435 x 63	3,30	33540,00	40583,40
	Arago-IN-50-IT	Arago industry DN50	DN 50 (2") - vnitřní závit	14	17	10,0	455 x 70	4,20	39116,00	47330,36
	Arago-IN-50-F	Arago industry DN50 příruba	DN 50 (2") - příruba	14	17	10,0	455 x 70	5,50	39980,00	48375,80
	Arago-IN-65-F	Arago industry DN65 příruba	DN 65 (2 1/2") - příruba	22	15	10,0	415 x 85	8,00	45974,00	55628,54
	Arago-IN-80-F	Arago industry DN80 příruba	DN 80 (3") - příruba	35	12	10,0	415 x 104	9,50	53163,00	64327,23
	Arago-IN-100-F	Arago industry DN100 příruba	DN 100 (4") - příruba	50	17	10,0	415 x 129	13,30	59538,00	72040,98
	Arago-IN-125-F	Arago industry DN125 příruba	DN 125 (5") - příruba	67	14	10,0	420 x 154	18,20	65355,00	79079,55
Náhradní kartuše pro Arago Industry										
	Arago-IN-32-SC	Náhradní kartuše pro Arago DN32						1,20	11800,00	14278,00
	Arago-IN-40-SC	Náhradní kartuše pro Arago DN40						1,20	11800,00	14278,00
	Arago-IN-50-SC	Náhradní kartuše pro Arago DN50						1,60	14720,00	17811,20
	Arago-IN-65-SC	Náhradní kartuše pro Arago DN65						2,10	16900,00	20449,00
	Arago-IN-80-SC	Náhradní kartuše pro Arago DN80						2,90	19650,00	23776,50
	Arago-IN-100-SC	Náhradní kartuše pro Arago DN100						4,40	21750,00	26317,50
	Arago-IN-125-SC	Náhradní kartuše pro Arago DN125						5,60	24800,00	30008,00





STRZELEC Externí elektrokotel pro doohřev topné vody												
Objednací číslo	Označení	specifikace								MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks	
		příkon / napětí kW / V	výr.	tepl. rozsah °C	nap. kabel mm2	kontakt A	ochrana IP	rozměry mm	hm. kg			
	CZ-212302	Strzelec 230/2 + oblimky na zeď	2,0 / 230	Selfa	0-60	3 x 2,5	1 x 16	44	160 x 695	4,8	4700,00	5687,00
	CZ-212303	Strzelec 230/3 + oblimky na zeď	3,0 / 230	Selfa	0-60	3 x 2,5	1 x 16	44	160 x 695	5	4900,00	5929,00
	CZ-214004	Strzelec 400/4 + oblimky na zeď	4,5 / 400	Selfa	5-70	5 x 1,0	3 x 10	44	160 x 770	5,7	9700,00	11737,00
	CZ-214006	Strzelec 400/6 + oblimky na zeď	6,0 / 400	Selfa	5-70	5 x 1,0	3 x 10	44	160 x 770	6,3	9900,00	11979,00

Ultima RD Nerezové magnetické-mechanické filtry										
Objednací číslo	Označení	specifikace							MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		připojení	max. průt. m3/hod	tl. ztr. kPa	max. prac. tepl. (°C)	magnet (Gauss)	hm. kg			
	RD4.1 2 VH	Ultima RD 4.1	DN 50 (G2") - vnitřní závit	18	10	85	9000	4,0	18899,00	22867,79
	RD2.3-65/85	Ultima RD2.3 DN 65	DN 65 - příruba	40	10	85	12000	19,1	59747,00	72293,87
	RD2.3-80/85	Ultima RD2.3 DN 80	DN 80 - příruba	55	10	85	12000	19,6	61142,00	73981,82
	RD2.3-100/85	Ultima RD2.3 DN 100	DN 100 - příruba	80	10	85	12000	20,2	63269,00	76555,49
	RD2.3-125/85	Ultima RD2.3 DN 125	DN 125 - příruba	130	10	85	12000	31,3	89763,00	108613,23
	RD2.3-150/85	Ultima RD2.3 DN150	DN 150 - příruba	180	10	85	12000	33,8	92763,00	112243,23
	RD2.3-200/85	Ultima RD2.3 DN200 na zakázku	DN 200 - příruba	360	10	85	12000	53,6	179848,00	217616,08
	RD2.3-250/85	Ultima RD2.3 DN250 na zakázku	DN 250 - příruba	560	10	85	12000	87,6	231820,00	280502,20
	RD2.3-300/85	Ultima RD2.3 DN300 na zakázku	DN 300 - příruba	800	10	85	12000	115,4	259942,00	314529,82
Náhradní filtrační vložky pro filtry RD										
	ULT/G-P.22	Filtrační vložka pro RD4.1 - 100µm - rozměr: 40x142mm						0,06	993,00	1201,53
	RD2.3/FV1/100	Filtrační vložka pro RD2.3 - 100 µm - rozměr: 90 x 300 mm - pro připojení DN 50-100						0,61	4179,00	5056,59
	RD2.3/FV2/100	Filtrační vložka pro RD2.3 - 100 µm - rozměr: 110 x 400 mm - pro připojení DN 125-150						0,93	6248,00	7560,08
Tepelná izolace pro filtry RD										
	TI/RD4.1	Tepelná izolace pro RD4.1	snímatelná					0,11	1950,00	2359,50
	TI/RD2.3-100	Tepelná izolace pro RD2.3, DN65-100	snímatelná					0,27	4100,00	4961,00
	TI/RD2.3-150	Tepelná izolace pro RD2.3, DN125-150	snímatelná					0,43	4100,00	4961,00


Q100, Q700s, Q400, Q803R Prostředky na ochranu a čištění provozní kapaliny

Objednací číslo	Označení	specifikace		hm. (kg)	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		dávkování	použití			
	Q100B2/01 Q100 Basic Duo, kanystr 1 l	1:200	ochrana systému před korozi	1,2	1031,00	1247,51
	Q100B2/05 Q100 Basic Duo, kanystr 5 l	1:200	ochrana systému před korozi	6,1	4816,00	5827,36
	Q100B4/01 Q100 Basic Quattro, kanystr 1 l	1:400	ochrana systému před korozi	1,2	1897,00	2295,37
	Q100B4/05 Q100 Basic Quattro, kanystr 5 l	1:400	ochrana systému před korozi	6,1	8449,00	10223,29
	Q100B4/10 Q100 Basic Quattro, kanystr 10 l	1:400	ochrana systému před korozi	12,0	15937,00	19283,77
	Q700S/01 Q700s, kanystr 1 l	1:300	ochrana systému před bakteriemi	1,1	1031,00	1247,51
	Q700S/20 Q700s, kanystr 20 l	1:300	ochrana systému před bakteriemi	21,4	20296,00	24558,16
	Q400/01 Q400, kanystr 1 l	1,5 - 3 %	čisticí směs na odstranění kalů, nečistot a usazenin	1,1	861,00	1041,81
	Q400/20 Q400, kanystr 20 l	1,5 - 3 %	čisticí směs na odstranění kalů, nečistot a usazenin	21,4	14689,00	17773,69
	Q803R/01 Q803, kanystr 1 l	5 %	čisticí směs na odstranění korozních nečistot	1,2	744,00	900,24
	Q803R/05 Q803, kanystr 5 l	5 %	čisticí směs na odstranění korozních nečistot	6,0	3635,00	4398,35
	Q803R/10 Q803, kanystr 10 l	5 %	čisticí směs na odstranění korozních nečistot	12,0	6802,00	8230,42

300-500P, 300-500E, SLP, SLGX - Glykolové teplonosné směsi

Objednací číslo	Označení	specifikace		hm. (kg)	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		dávkování	složení			
	300P/05 300P, kanystr 5 l	až 1:2 na -15°C	glykolová směs na bázi monopropylenglykolu, MPG	5,6	1485,00	1796,85
	300P/10 300P, kanystr 10 l	až 1:2 na -15°C	glykolová směs na bázi monopropylenglykolu, MPG	11,0	2970,00	3593,70
	300P/20 300P, kanystr 20 l	až 1:2 na -15°C	glykolová směs na bázi monopropylenglykolu, MPG	21,5	5940,00	7187,40
	500P/05 500P, kanystr 5 l	až 1:4 na -7°C	glykolová směs na bázi monopropylenglykolu, MPG	5,5	1680,00	2032,80
	500P/10 500P, kanystr 10 l	až 1:4 na -7°C	glykolová směs na bázi monopropylenglykolu, MPG	10,8	3360,00	4065,60
	500P/20 500P, kanystr 20 l	až 1:4 na -7°C	glykolová směs na bázi monopropylenglykolu, MPG	21,8	6720,00	8131,20
	300E/05 300E, kanystr 5 l	až 1:2 na -17°C	glykolová směs na bázi monoethylenglykolu, MEG	5,8	620,00	750,20
	300E/10 300E, kanystr 10 l	až 1:2 na -17°C	glykolová směs na bázi monoethylenglykolu, MEG	11,1	1240,00	1500,40
	300E/20 300E, kanystr 20 l	až 1:2 na -17°C	glykolová směs na bázi monoethylenglykolu, MEG	23,1	2480,00	3000,80
	500E/05 500E, kanystr 5 l	až 1:4 na -8°C	glykolová směs na bázi monoethylenglykolu, MEG	5,9	662,00	801,02
	500E/10 500E, kanystr 10 l	až 1:4 na -8°C	glykolová směs na bázi monoethylenglykolu, MEG	11,5	1323,00	1600,83
	500E/20 500E, kanystr 20 l	až 1:4 na -8°C	glykolová směs na bázi monoethylenglykolu, MEG	22,9	2645,00	3200,45
	SLP/05 SLP, kanystr 5 l	-32°C neředí se	solání glyk. směs na bázi monopropylenglykolu, MPG	5,5	935,00	1131,35
	SLP/10 SLP, kanystr 10 l	-32°C neředí se	solání glyk. směs na bázi monopropylenglykolu, MPG	11,0	1870,00	2262,70
	SLP/20 SLP, kanystr 20 l	-32°C neředí se	solání glyk. směs na bázi monopropylenglykolu, MPG	22,0	3740,00	4525,40
	SLGX/05 SLGX kanystr 5 l	-32°C neředí se	solání glykolová směs na bázi glykolových oligomerů	5,8	645,00	780,45
	SLGX/10 SLGX, kanystr 10 l	-32°C neředí se	solání glykolová směs na bázi glykolových oligomerů	11,7	1290,00	1560,90
	SLGX/20 SLGX, kanystr 20 l	-32°C neředí se	solání glykolová směs na bázi glykolových oligomerů	22,8	2580,00	3121,80

AVDK Demineralizační úpravny vody (demi-jednotky)

Objednací číslo	Označení	specifikace				hm. (kg)	MOC bez DPH Kč / ks	MOC s DPH Kč / ks
		kapacita	výstupní vodivost	prac. tepl.	prac. tlak			
	AVDK-500DUO AVDK 500-DUO měří vstup / výstup	1020 l	při 15°dH 1-5 µs/cm	45 °C	6 bar	3,57	13474,00	16303,54
	AVDK-1000C AVDK 1000 měří výstup / výstup s obtokem	1020 l	při 15°dH 1-5 µs/cm	45 °C	6 bar	4,55	14747,00	17843,87
Náhradní náplně do demi-jednotek AVDK								
	ULT/I-P.06 Sada 2ks náhradních náplní v barelu 30 l						7140,00	8639,40

Podmínky platnosti ceníku a obchodní informace:
1. Platnost ceníku:

„Ceník je platný od 1.1.2025 do odvolání. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.“

2. Dostupnost zboží:

„Dostupnost jednotlivých produktů je závislá na skladových zásobách. Dodavatel neručí za dočasnou nedostupnost zboží.“

3. Chyby a omyly:

„Dodavatel si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb a technických nepřesností v ceníku.“

4. Ceny a DPH:

„Uvedené ceny jsou bez DPH / včetně DPH. V případě změny sazby DPH budou ceny automaticky upraveny.“

5. Obchodní podmínky:

„Podrobné obchodní podmínky jsou k dispozici na vyžádání. Objednávky se řídí aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele.“

6. Autorská práva:

„Ceník a jeho obsah jsou chráněny autorským právem. Jakékoliv šíření nebo úpravy bez souhlasu dodavatele jsou zakázány.“

7. Minimální odběr / objednávka:

„Minimální odběr nebo hodnota objednávky může být stanovena individuálně dle obchodních podmínek.“



BANDASKY s.r.o.
IČ: 17100623, DIČ: CZ17100623
Tel.: +420774789063
Email: martin@bandasky.com